EXTRAIT

DU

CATALOGUE GÉNÉRAL

DES PLANTES

CULTIVÉES ET MULTIPLIÉES

DANS LE JARDIN DE FROMONT, PRÈS PARIS.

Les demandes sont adressées au *Directeur du Jardin de Fromont, à Ris* (Seine-et-Oise). On est prié d'affranchir. La plus grande partie des articles, étant cultivés en pots, peuvent être expédiés en toute saison, excepté les temps de gelée pour les plantes de Serre. Les envois sont livrés dans Paris aux lieux indiqués par les correspondans. Plusieurs voitures publiques conduisent journellement de Paris à Fromont, qui n'en est distant que de six lieues, sur la route de Fontainebleau, et rentrent à Paris le même jour. Les principales sont la *Diligence de Corbeil,* rue Dauphine; la *voiture de Mennecy,* rue du Pont de Lodi; et les *Obligeantes,* rue et passage Dauphine. Les Obligeantes ont trois à quatre départs et retours par jour. On continue de recevoir en échange les objets propres à compléter et à enrichir la Collection. On s'entendra, par correspondance, sur le prix de quelques articles nouveaux non cotés au présent Catalogue, ainsi que sur d'autres qui peuvent devenir susceptibles d'améliorations successives, par l'effet nécessaire de multiplications immenses. Il y a des Catalogues particuliers pour les *Plants de Semis* au cent et au mille; pour les *Rosiers,* et pour tous les objets de pleine terre.



PRIX COURANS POUR L'ANNÉE 1829 A 1830.

Pleine terre.

La plus grande partie des arbres et arbrisseaux de pleine terre, soit en plants de divers âges, dont il existe un Catalogue particulier, soit en sujets formés propres à la plantation des bois et à la composition des jardins paysagers, desquels le prix sera indiqué suivant la force, et principalement :

	fr.	c.
ABIES (sapin), alba (sapinette blanche). . .	1	50
— balsamea (sapin-baumier).	1	50
— cœrulea (sapinette bleue)	1	»
— nigra (sapinette noire).	1	»
— picea (epicéa). . . .	1	»
ABIES taxifolia (sapin de Normandie). . . .	1	50
AEsculus hypocastanum (marronnier d'Inde).	1	»
— discolor.	1	»
— rubicunda (marronnier rouge). 2	à 3	»

	fr.	c.
Acer (érable) campestre. .	1	»
— coccineum.	1	50
— negundo.	1	»
— pensylvanicum. . . .	1	»
— platanoides (plane). .	1	»
— — foliis variegatis. . .	1	50
— — laciniatum. . . .	1	50
— pseudo-platanus (sycomore).	1	»
— rubrum.	1	25
— saccharinum (ér. à sucre)	1	50
— striatum (ér. panaché).	1	50
— tomentosum.	1	50
Alnus (aune) cordata. . .	1	25
— laciniata.	1	50
— macrophylla.	1	50
— serrulata.	1	50
Amorpha cœrulea. . . .	»	»
— fructicosa.	»	75
— glabra.	1	50
— pubescens.	5	»
Andromeda arborea. . .	»	»
— axillaris major. . . .	1	»
— — minor.	1	»
— calyculata.	1	»
— — angustifolia. . . .	1	»
— cassinefolia.	1	»
— daboëcia.	1	25
— dealbata	1	»
— mariana.	1	»
— nitida.	1	50
— paniculata. . . .	1	»
— poliifolia major. . . .	»	75
— — minor.	»	75
— racemosa.	1	»
— rosmarinifolia. . . .	1	»
Anona glabra.	3	»
— triloba.	3	»
Aralia spinosa.	1	50
Arbutus unedo.	1	25
— uva ursi.	1	25
Atragene capensis.. . .	3	»
Aucuba japonica. . . .	1	25
Aylanthus glandulosus (vernis du Japon). .	1	»
Azalea achates (1828).. .	»	»
— alba semi-plena.. . . .	»	»
— amabilis (1828). . . .	»	»
— amœnissima.	»	»
— amaranthina..	»	»
— arborescens.	3	»
— ardens..	»	»
— atrorubens anna. . .	»	»
— autumnalis.	»	»
— aurantiaca	3	»
— — amplissima globosa.	5	»
— — crispa.	3	»
— — major.	3	»
— — maxima.	3	»
— — splendens. . . .	3	»
— bicolor.	3	»
— buckingham.	3	»
— calendulacea.	3	»

	fr.	c.
Azalea calendulacea crocea	3	»
— — flammea.	3	»
— — grandiflora. . . .	3	»
— — incarnata..	3	»
— — insignis.	3	»
— — tricolor.	3	»
— — vera.	3	»
— canaliculata.	3	»
— canescens..	3	»
— capitata.	3	»
— carnea flore pleno. . .	3	»
— carneola.	5	»
— cœrulescens.	10	»
— chrysolecthra. . . .	3	»
— coccinea.	2	»
— — crispa.	2	»
— — major.	2	»
— — maxima.	2	»
— — præcox.	2	»
— — speciosa.	3	»
— coralina.	8	»
— crispa.	3	»
— crocea..	3	»
— — calendulacea. . .	3	»
— — brunn..	3	»
— — mutabilis..	3	»
— — tricolor.	3	»
— cuprea.	8	»
— — eximia.	3	»
— — — nv. sp. . . .	5	»
— — rubra.	3	»
— — splendens.. . . .	3	»
— — violacea.	5	»
— cuprina.	3	»
— double blush.. . . .	3	»
— eximia..	3	»
— exuberans.	5	»
— elegantissima. . . .	5	»
— fastigiata.	5	»
— flammeola..	3	»
— floribunda.	2	»
— fulgens.	5	»
— glauca.	1	»
— globosa alba.	5	»
— gloria mundi.. . . .	8	»
— graciosa pictori. . . .	6	»
— guillelmus primus. . .	8	»
— hilarissima.	8	»
— hybrida cerasina.. . .	5	»
— — cruenta.	5	»
— — decorata.	5	»
— — electa.	5	»
— — electissima. . . .	5	»
— — exquisita.	5	»
— hybrida fulgida. . . .	5	»
— — gloriosa.	5	»
— — micans.	5	»
— — notabilis.	5	»
— — ornata.	5	»
— — robusta.	5	»
— incarnata.	3	»
— indica lutea.	»	»
— jasminoides.	5	»

	fr.	c.
AZALEA large orange.	5	»
— læta rubicunda 1828.	»	»
— lyonia.	1	50
— macrophylla.	5	»
— maritima.	5	»
— mimica arlequin.	5	»
— mirabilis.	3	»
— mixta odorata.	3	»
— — pulveri triumphans.	5	»
— menziezia.	3	»
— mortirii genio.	8	»
— nec plus ultra.	8	»
— nobilissima.	8	»
— novitate antecellens.	8	»
— nudiflora rubra.	1	50
— papilionacea.	5	»
— partita.	3	»
— pontica.	1	»
— — alba.	3	»
— — lacteola (nv.).	»	»
— — pubescens.	3	»
— — rosea (nv.).	5	»
— prestantissima.	8	»
— præcellentissima.	8	»
— princeps aurantiaca.	8	»
— procumbens.	3	»
— quadricolor.	5	»
— regina belgica.	8	»
— recentissima.	8	»
— risidum incarnata.	5	»
— rosea vividissima.	8	»
— rubicunda superbissima.	5	»
— rubra fulgens.	5	»
— — tardiva.	5	»
— rutilans.	3	»
— — splendens.	5	»
— salicifolia.	3	»
— sanguinea.	5	»
— sempervirens (nv.).	»	»
— scabra.	1	25
— splendens.	3	»
— spuria amabilis.	5	»
— — pulchella.	5	»
— — speciosa.	5	»
— — speciosissima.	5	»
— — venusta.	5	»
— — venustissima.	5	»
— superbissima.	5	»
— — incarnata.	5	»
— sulphurea duplex.	6	»
— staminibus rubris.	3	»
— tomentosa alba.	3	»
— — rubra.	3	»
— tricolor albicans.	3	»
— — cauwer.	3	»
— — cazier (nv.).	5	»
— — Ferdinand.	3	»
— — floribunda.	3	»
— — globosa.	3	»
— — koninck.	3	»
— — Wolff.	3	»
— triumphans.	3	»
— variabilis.	2	»

	fr.	c.
AZALEA venusta rosea odorata.	5	»
— versicolor.	4	»
— viscosa.	1	»
— — alba.	1	50
— — crispa.	1	50
— — præcox.	1	50
— — pubescens.	3	»
— vittata.	3	»
BACCHARIS halimifolia (seneçon en arbre).	»	75
BERBERIS aquifolium (épinevinette).	56	»
— aristata.	»	»
— cretica.	»	»
— fascicularis.	»	»
— napalensis.	2	»
— sinensis.	»	»
— vulgaris.	»	50
BETULA alba (bouleau).	1	»
— cordata (alnus).	1	25
— lenta.	1	25
— lutea.	1	50
— nana.	1	»
— papyracea.	1	50
— populifolia.	1	25
— pumila.	1	»
— rubra.	2	»
— urticæfolia.	»	»
BIGNONIA catalpa.	1	»
— radicans.	»	60
BORYA ligustrina.	»	»
BROUSSONETIA papyrifera.	1	»
— spathulata.	»	»
BUPLEVRUM fruticosum.	»	50
BUXUS variegata.	»	60
CALYCANTHUS ferax.	1	»
— floridus.	1	»
— flore variegato.	1	25
— nanus.	1	»
— præcox.	1	50
— — flore luteo.	»	»
CARPINUS betula.	»	»
CASSIA corymbosa.	»	75
CEANOTHUS americanus.	1	»
CELTIS orientalis.	1	50
— occidentalis.	1	50
CEPHALANTHUS occidentalis	1	»
CERASUS Mahaleb.	»	75
CHIONANTHUS virginica.	1	50
— montana.	»	»
CISTUS alpestris.	1	»
— grandifolius.	1	»
— — ruber.	1	»
— — sulphureus.	1	»
— helianthemum.	1	»
— — flore pleno.	1	»
— — — aurantia.	1	»
— — sanguinus.	1	»
— — roseus.	1	5
— — maryfolius.	1	»
— — surreyanus.	1	»
CLEMATIS flammula.	»	50

	fr.	c.
Clematis maritima	»	»
— viticella	1	»
Clethra alnifolia	1	»
— virginiana	1	»
— michauxia	1	50
— tomentosa	1	»
Colutea arborescens	»	50
— media	1	»
— Pocockii	»	»
Comptonia asplenifolia	1	»
Corchorus japonicus	1	»
Coriaria myrtifolia	»	75
Cornus alba	»	»
— florida	1	50
— herbacea	1	50
— sanguinea	»	50
Corylus americana	1	50
— purpurea 2	à 3	»
Cratægus apiifolia	1	25
— aria	1	25
— aronia	1	50
— carpatica	1	50
— celsiana	1	25
— chamæmespilus	1	25
— coccinea	1	50
— edulis	1	50
— germanica abortiva	1	50
— glabra	1	25
— glandulosa	1	50
— græca	1	50
— nigra (Parm.)	1	50
— — incisa	1	50
— odoratissima	1	50
— oliværiana	1	50
— præcox	1	50
— sanguinea	1	50
— Smithii	2	»
— sorbifolia	1	50
— spatulata	2	»
— spinosissima	1	50
— splendens	1	50
— siberica	1	50
— torminalis	1	»
Cupressus disticha 1	à 3	»
— expansa	1	»
— fastigiata	1	»
— sinensis pendula	2	»
Cydonia japonica, fl. albo	1	25
— — fl. luteo	10	»
— — flore rubro	1	»
— sinensis	1	»
Cytisus biflorus	1	»
— capitatus	1	»
— falcatus	1	»
— laburnum	1	»
— — foliis variegatis	1	»
— — quercifolius	1	50
— nigricans	1	»
— purpureus	1	»
— sessilifolius	1	»
Daphne alpina	»	»
— cneorum	1	»
— — foliis variegatis	6	
— althaïca	4	

	fr.	c.
Daphne cneorum maxima	2	50
— collina	1	»
— Foy	2	»
— laureola	1	»
— — fol. varieg.	5	»
— laurina	1	50
— mezereum	1	»
— — album	1	»
— hybridum (sempervirens)	3	»
— neapolitana	1	50
— oleoides	1	»
— pontica	»	75
— — flore rubro	2	»
— — foliis varieg.	10	50
Diervilla canadensis	1	»
— lutea	1	50
Diospyros lotus	1	25
— virginiana	1	25
Dirca palustris	1	25
Elæagnus angustifolius	1	»
Empetrum nigrum	1	50
— scoticum	»	»
Ephedra distachya	1	25
Erica carnea	1	»
— herbacea	1	»
— tetralix alba	1	»
— vulgaris fl. pleno	1	»
Fagus laciniata	1	50
— pendula	1	50
— purpurea	1	50
— sylvatica	1	»
— variegata	1	25
Ficus carica	»	»
Fontanesia phyllireoides	1	25
Fothergilla alnifolia	1	»
Fraxinus excelsior	1	»
— — atrovirens	1	»
— — aurea	1	»
— — jaspidea	1	»
— — pendula	1	»
— epiptera	2	»
— lentiscifolia	1	»
— monophylla	1	»
— ornus	1	»
— oxicarpa	2	»
— quadrangularis	1	»
— sambucifolia	1	»
— verrucosa	1	»
Gaultheria procumbens	»	»
Genista alba	1	»
— decumbens	2	»
— multiflora	2	»
— ovata	1	»
— radiata	2	»
— scoparia	»	»
— — variegata	2	»
Gleditschia triacanthos	1	»
Glycine fructescens	1	»
— sinensis	2	50
Gordonia pubescens	1	25
Gymnocladus canadensis	1	»
Halesia diptera	3	»

	fr.	c.
HALESIA tetraptera.	1	25
HAMAMELIS virginica. . . .	1	50
HEDERA helix.	»	50
— — variegata.	1	»
HIBISCUS syriacus.	»	50
— — flore pleno rubro. .	1	»
— — — variegato. . . .	1	»
— — foliis variegatis. . .	1	50
HIPPOPHAE canadensis. . .	»	»
— rhamnoides.	»	60
HYDRANGEA arborescens. .	»	75
— glauca.	»	75
— hortensis.	»	40
— quercifolia.	1	25
HYPERICUM calycinum. . .	1	»
— kalmianum.	1	»
ILEX aquifolium (Houx). .	»	»
— — crispa.	1	25
— argentea-crispa. . . .	1	25
— aurea-crispa.	1	25
— alba variegata.	1	25
— aurea variegata. . . .	1	25
— balearica.	1	50
— myrtifolia.	1	50
— serratifolia.	1	25
— vomitoria.	2	»
ITEA virginica.	1	»
JASMINUM fruticans. . . .	1	50
— officinale.	1	»
— argenteum.	1	»
— aureum.	1	»
JUGLANS alba(Noyer). . .	1	50
— aquatica.	2	»
— cinerea.	2	»
— glabra.	2	»
— hybrida.	»	»
— fraxinifolia.	2	»
— macrocarpa.	4	»
— myristicæformis. . . .	»	»
— nigra.	1	50
— — fructu oblongo. . .	3	»
— pyriformis.	2	»
— regia.	1	»
— — heterophylla. . . .	6	»
— tomentosa.	3	»
JUNIPERUS communis. . .	1	25
— sabina.	1	25
— — fol. variegatis. . . .	2	»
— virginica (cèdre de Virginie).	1	»
KALMIA angustifolia. . . .	1	»
— glauca.	1	»
— latifolia.	2	»
— oleifolia.	1	»
— — pumila.	2	»
KOELREUTHERIA paniculata.	1	»
LARIX europæa (mélèse). .	1	»
— cedrus (cèdre du Liban).	3	»
LAURUS benzoin mascula. .	1	»
— — fœmina.	1	»
— geniculata.	»	»
— sassafras.	1	50
LEDUM buxifolium.	2	50
LEDUM decumbens.	1	»
— latifolium.	1	»
— palustre.	1	»
— — minus.	1	»
— suaveolens.	1	»
— thymifolium.	2	»
LIGUSTRUM lucidum. . . .	2	»
— vulgare.	»	50
— — fructu albo.	»	50
LIQUIDAMBAR styraciflua. .	1	50
LIRIODENDRUM tulipifera. .	1	»
— — flava.	3	»
— — integrifolia.	3	»
LONICERA canadensis. . .	1	50
— caprifolium.	»	50
— coccinea.	1	50
— cœrulea.	1	»
— etrusca.	1	50
— implexa.	2	»
— pubescens.	2	»
— purpurascens.	1	50
— sempervirens.	1	»
— — flore coccineo. . . .	1	»
— — sinensis.	1	50
LOTUS hirsutus.	1	50
LYCIUM barbatum.	1	»
MACLURA aurantiaca mascula.	6	»
— fœmina.	4	»
MAGNOLIA acuminata. . .	5	»
— auriculata.	8	»
— cordata.	5	»
— glauca. 3	à 20	»
— gracilis (vrai)	5	»
— macrophylla.	20	»
— maxima.	8	»
— purpurea.	2	50
— pyramidata.	8	»
— soulangiana.	20	»
— striata.	8	»
— tripetala. 3	à 12	»
— thompsoniana.	5	»
— Yulang.	5	»
MALUS baccata.	1	»
— coronaria.	1	»
— flore pleno.	1	»
— hybrida.	1	»
— microcarpa.	1	»
— spectabilis.	1	»
MENISPERMUM canadense. .	»	60
MENZIESIA daboecia. . . .	1	25
MESPILUS acuminata. . .	4	»
— affinis.	4	»
— botryapium.	1	»
— corallina.	1	»
— eriocarpa.	1	25
— japonica.	1	25
— linearis.	1	25
— lucida.	»	»
— melanocarpa (nigra), fl. roseo.	1	25
— oxyacantha, fl. pleno. .	1	25
— ovalis.	1	25

	fr.	c.
Mespilus pumila	1	25
— purpurea	1	25
— pyrifolia	1	25
— heterophylla	1	25
Mitchella repens	1	50
Morus alba	1	»
Myrica cerifera	1	50
— gale	1	»
— pensylvanica	1	»
Nux serotina	»	»
Nyssa aquatica	2	»
— biflora	2	»
— villosa	1	50
Olea americana	1	50
Paliurus aculeatus	1	»
Passiflora cœrulea	1	»
Pavia macrostachia	»	75
— ohiotensis	1	»
Periploca græca	»	50
Philadelphus coronarius (seringat)	»	50
— — flore pleno	2	»
— — nanus	»	75
— gracilis	2	»
— inodorus	»	50
— latifolius	2	»
Phyllaria latifolia (Filaria)	1	»
Phlomis fructicosa	»	50
Pinus alepensis	1	»
— calabrensis	2	»
— cembro	2	»
— clambrasiliana	»	»
— inops	1	50
— laricio	1	»
— — Caramaniæ	2	»
— larix pendula	»	»
— maritima	1	»
— microcarpa	»	»
— mitis	1	50
— pinea	1	»
— pungens	1	50
— resinosa	1	50
— rigida	1	50
— rubra	1	50
— serotina	1	50
— strobus	1	50
— sylvestris	1	»
— tœda	3	»
— variabilis	1	»
— virginiana	»	»
Planera aquatica	»	»
Platanus orientalis	1	»
— occidentalis	1	»
Polygala chamæbuxus	1	»
Populus alba	»	60
— angulosa	»	60
— balsamifera	1	»
— fastigiata	»	60
— grandidenta	1	25
— grisea	»	60
— græca	1	»
— Medusæ	1	»
— monilifera	»	»

	fr.	c.
Populus ontariensis	1	»
— tremuloïdes	1	»
Potentilla floribunda	»	50
— frutescens	»	50
Prinos verticillata	1	»
Prunus americana	1	»
— caroliniensis	1	»
— chicasaw flava	1	»
— — rubra	1	»
— hyemalis	»	75
— lauro cerasus	1	»
— — fol. varieg	1	50
— lusitanica (laurier de Portugal)	1	25
— padus fructu luteo	»	50
— — nigro	»	50
— pendula	2	»
— prostrata	2	»
— sinensis, fl. roseo pleno	1	50
— spinosa	1	»
— — flore pleno	1	50
Ptelea trifoliata	»	50
Quercus alba	2	»
— Banisteri	1	50
— bicolor	2	»
— discolor	2	»
— castanea (vera)	3	»
— cinerea	3	»
— coccinea	2	»
— falcata	2	»
— fastigiata	1	50
— ilex	1	25
— macrocarpa	5	»
— montana	2	»
— nigra	2	»
— obtusiloba	1	50
— palustris	2	»
— pendula	2	»
— phellos	3	»
— prinus	1	»
— repens	2	»
— rubra	1	25
— tauza	1	»
— tinctoria	1	25
Rhamnus alaternus	»	75
— burgundiacus	»	75
Rhododendrum arboreum hybridum R. Pontici	15	»
— — hybridum azaleæ ponticæ	15	»
— altanense	»	»
— azaloïdes	1	50
— azaloïdes novum	3	»
— cassinefolium	1	50
— catawbiense	5	»
— — hybrid. arborei	15	»
— caucasicum	»	»
— caucasoides	12	»
— daphnoides	»	»
— dauricum	2	»
— — sempervirens	1	»
— ferrugineum	4	25
— — flore pleno	20	»

	fr.	c.
RHODODENDRUM ferruginum album	20	»
— hirsutum	1	23
— — variegatum	»	»
— hybridum	1	25
— maximum album	3	»
— — roseum	2	»
— — heterophyllum	3	»
— myrtifolium novum	»	»
— odoratum	»	»
— ponticum	1	25
— — album	3	»
— — crispum fl. roseo	»	»
— — — fl. violaceo	»	»
— — frondosum	»	»
— — lacteolum	»	»
— — microphyllum (nov.)	6	»
— — roseum	1	25
— — violaceum	2	25
— — fl. semi-pleno	2	»
— — aureo-variegatum	1	50
— — viridi-variegatum	1	50
— — elegantissimè varieg.	3	»
— — verticillatum	1	25
RHODORA canadensis	1	»
RIBES aureum	»	50
— sterile	»	50
— triflorum	1	»
ROBINIA altagana	1	25
— caragana	»	75
— chamlagu	2	»
— dubia	2	»
— frutescens	»	»
— halodendron	1	»
— heterophylla	1	»
— hispida	»	50
— inermis	1	»
— intermedia	1	50
— pseudo-acacia	»	75
— pygmæa	2	»
— sophoræfolia	1	25
— spectabilis	1	
— tortuosa	2	
— umbraculifera	»	
— viscosa	1	

ROSIERS-BENGALES.

Nota. *Les prix de tous les Rosiers ci-après sont susceptibles d'une bonification subordonnée à l'état des multiplications.*

	fr.	c.
Bengale afranie	3	»
Amaranthe simple, à disque blanc	3	»
— double	2	»
— double, à bois sarmenteux	3	»
Anemating	1	»
Atropurpurea	2	»
A bois strié	3	»
A odeur de vanille	3	»
A pétales roulés	5	»

	fr.	c.
Banksiana alba	1	»
— lutea plena	3	50
Belle Elise	2	»
Belle de Monza	1	50
Belle Hortense	2	»
Berlesiana	2	»
Bicolor	2	»
Blanc ancien	1	25
Bichon	1	50
Bouquet fl. rose	4	»
Belle chinoise	3	»
Blanc rosé	3	»
Bourduge	1	25
Camelinæflora	2	50
Camellia	2	»
Catherine II	6	»
Cerise	»	50
Comptoniana	2	»
Corymbosa	5	»
Couleur de Damas	3	»
Cramoisi fin	3	»
Caryophyllata	5	»
Duc de Bordeaux	5	»
Duc d'York des Hollandais	2	»
Duc de Grammont	3	»
Duchesse de Parme	3	»
Dubreuil	3	»
De Granval ou Hermite	1	25
Denon	3	»
Éblouissante	3	»
Élégant	3	»
Etna	4	»
Feuilles de pêcher, feuill. de chanvre ou longifolia	1	25
Grande fleur demi-double, d'un bel effet	3	»
Hardi, à odeur de trois mois	2	50
Félix	2	50
La charmante	3	»
La brillante	3	»
La régulière	3	»
Junon	3	»
La craintive	3	»
Lawrancea plena	1	50
L'argus	2	»
Lady Balcomb	2	»
Lenta	2	»
Lord Byron	3	»
Maxima	3	»
Margorati	25	»
Monstrueuse, sup...	3	»
Mère Gigogne	1	25
Molineri	2	»
Molière	2	»
Nelson	2	»
Pourpre obscur, fl. pleine	»	»
— violâtre	1	25
— simple	2	2
Pompon	1	25
— bijou	2	2
Pompon d'automne, couleur de chair	2	50
— rose nain	2	»

	fr.	c.
Pourpre grande fleur demi-double	2	»
Reine de Golconde	3	»
Renunculata	10	»
Rouge virginal	3	»
Splendens	2	»
Sanguin	1	50
Ternaux	1	50
Toto albo	2	»
Uniflora	1	»
Velours noir	3	»
Vimercati	25	»
Violet clair	2	50
Belle Villoresi	1	25
Vésuve	3	»
Anemoneflora	3	»
Belle-alliance	5	»
Blanc à grande fleur	5	»
— pur odorant	5	»
Charles X (de Mauget)	10	»
Constance Brillard	»	»
Couleur amaranthe	5	»
— de Damas	5	»
Cramoisi éblouissant	5	»
Dauphin	5	»
Dauphine	5	»
Dieudonné, Lawranoea violet	5	»
Duc de Bordeaux	5	»
Duchesse de Berri rose tendre	5	»
Gaufré	5	»
La Désirée	5	»
La superbe	5	»
Lawrancea blanc	6	»
Louis XVIII	6	»
Maxima aurantia	5	»
Miniature	5	»
Monstruosa cœur vert	5	»
— purpurea	3	»
Noëmi	5	»
Pompon blanc	5	»
— violet	5	»
Pourpre à grande fleur	3	»
Renoncule pourpre	4	»
Sarmenteux, à feuilles de Jasmin	6	»
Striata	3	»
Vibert	3	»

ROSIERS-THÉS.

	fr.	c.
Anemoneflora demi-double	8	»
Belle traversi (superbe) vraie	6	»
Blanc cœur, vert	5	»
Couleur hortensia	18	»
Gabrina	20	»
Carnea ou ordinaire	1	50
Lilas	5	»
Moreau	5	»
Catherine II	5	»
Dœtia	5	»
Grande fleur demi-double	5	»
La prolifère	5	»
La sarmenteuse	5	»
La magnifique	5	»
Maxima	3	»
Née à Fromont	3	»
Pétales en coquilles	6	»
Pétales roulés, demi-doubles	6	»
Palavicini	15	»
Strombio (superbe)	25	»
A fleur pâle	5	»
Belle Émilie	5	»
Bourbon	5	»
Decumana	5	»
Diane de Bollwiller	»	»
Lutescens	3	50
Marie Stuart	6	»
Pompon rose	6	»
Princesse Adrienne-Stéph.	»	»
Rose	»	»
— d'Hortensia	10	»

ROSIERS-NOISETTES.

	fr.	c.
L'angevine	»	»
Noisette à fleur moyenne	3	»
A fl. petites, et d'autres de la forme d'un pompon	2	»
A fl. petites, irrégulières	3	»
A fl. rose et blanche	2	»
A fl. petites	3	»
A pétales en coquille	3	»
A pétales réfléchis	3	»
Blanche double	5	»
Bougainville	3	»
Blanc pur, pétales pliés	3	»
Blanc demi-double	3	»
Bois de corymbosa	10	»
Belle noisette	3	»
Constant de Rebecque	4	»
Carnée double	3	»
Charles X	10	»
Coralie	6	»
Chérence	5	»
Double blanc	5	»
Double rouge (superbe)	4	»
Dufresnoy	5	»
Blanc rosé, petit	3	»
Élégant, grand effet	4	»
— à fleur moyenne	5	»
Grandiflora	2	»
Isabelle d'Orléans	6	»
Inermis	3	»
Lesbie	3	»
La Fayette	5	»
Lilas double	3	»
La globuleuse	3	»
La belle forme	3	»
La tendresse	3	»
Le printemps	3	»
Lilas double	4	»
Lée	4	»
Loddiges	4	»
Macrophylla	4	»
Méchin	3	»
Mignonne	4	»

	fr.	c.
Paniculata.	3	»
Princesse d'Orange. . . .	4	»
Pourpre nain.	2	»
Rouge.	2	»
Rouge clair, double. . . .	3	»
Rouge panaché.	3	»
Rouge, fleur en panicule. .	4	»
Spectabilis.	3	»
Spinosa.	2	»
Rose d'hortensia, d'un grand effet.	6	»
Rose double.	2	»
Rose demi-double.	2	»
Sarmenteuse.	10	»
Comtesse Orloff.	3	»
Numéro 196	3	»
A pétales roulés.	3	»
Agathe nain.	5	»
Blanc plein.	5	»
— rosée petit.	5	»
— unique.	5	»
Changuagana.	5	»
Chantal.	5	»
Comtesse de Fresnel. . . .	5	»
De l'île de Bourbon ? . . .	»	»
Eryphille.	»	»
Jaune mutabilis odorant. .	5	»
Justine.	5	»
Maxima.	5	»
Madame Élisabeth.	5	»
Mycrophylla rouge double.	5	»
Pompon lilas charmant nain.	6	»
Robert.	5	»
Rouge virginal.	»	»

ROSIERS HYBRIDES.

	fr.	c.
Ayez.	25	»
Bisy, pseudo-inermis (nouv. espèce), superbe. . .	25	»
Casorettiana (nouv. esp.). .	10	»
Couleur pâle, forte plante.	6	»
Fleur rose.	3	»
Fleur très blanche (nouv. esp.), magnifique. .	20	»
Fleur large demi-double. .	10	»
La Floride.	6	»
La Géorgie.	6	»
Le comte Taverna (nouv. esp.), magnifique. . .	50	»
Manetti (nouv. esp.), *idem*.	25	»
Millesi (nouv. esp.), *idem*. .	25	»
Marchesi (nouv. esp.), *idem*.	25	»
Maffeis, bifère (nouv. esp.), *idem*, bonne à forcer l'hiver.	12	»
Pallagi (nouv. esp.), *idem*.	50	»
Rossy (nouv. esp.), *idem*. .	25	»
Vix spinosa; bifera superbe (nouv. esp.).	5	»
Hybride de Bengale sanguin.	5	»
Aimable printanière. . . .	5	»
Belle d'Orléans.	5	»
Copzi.	5	»

	fr.	c.
Cypris.	5	»
Governativa.	25	»
Merati.	25	»
Pucelle d'Orléans. . . .	5	»
Purpurea violacea. . . .	5	»
Rusconiana.	25	»
Tisbée.	5	»

ROSIERS DIVERS.

	fr.	c.
Microphylla.	5	»
— striata.	15	»
Montezuma.	3	»
Setigera.	»	»
Grewilli.	2	»
Roxburghii.	1	»
Fenestrata.	6	25
Rubifolia.	6	»
De Mahon.	6	»
Louis XVIII.	6	»
Multiflore blanc pur. . .	5	»
Princesse de Nassau (muscate).	6	»
Ayrshire flore pleno. . .	»	»
Bracteata.	»	»
— flore pleno.	»	»
Glandulifera.	»	»
Multiflora.	»	»
Muscate, blanche nain, sans épine.	6	»
— nymphe à grande fleur.	6	»
— pompon nymphe. . .	5	»
— rose pleine.	5	»
— violette à grande fleur superbe.	6	»
Odorata superba. . . .	»	»

(*Plus de 40 autres variétés nouvelles sont cultivées, et seront annoncées dès qu'il y aura des multiples disponibles.*)

	fr.	c.
RHUS cotinus.	»	50
— typhinum.	»	75
— vernix.	»	75
RUSCUS aculeatus. . . .	1	»
SALIX argentea.	1	»
— carolinensis.	1	»
— cornuta.	2	»
— herbacea.	1	»
— humboldtiana. . . .	»	»
— lambertia mascula. .	1	»
— — fœmina.	1	»
— retusa.	1	2
— tristis.	1	»
SALYSBURIA adianthifolia. .	3	»
SAMBUCUS canadensis. . .	»	50
— laciniata.	»	75
— monstruosa.	2	»
— nigra.	»	50
— — foliis argenteis. . .	»	75
— — foliis aureis. . . .	1	»
— rotundifolia.	2	»
SOPHORA japonica. . . .	1	»

	fr.	c.
Sophora japonica pendula.	3	»
Sorbus americana. . . .	1	25
— aucuparia.	1	»
— hybrida.	1	»
— intermedia.	1	»
— napalensis.	2	»
— nivea.	1	»
— polonia.	1	50
— spuria.	1	»
— — glabra.	1	»
— — rubra.	1	»
— — sambucifolia. . . .	1	»
Spartium junceum. . . .	»	50
— — flore pleno. . . .	1	50
Spiræa alpina.	1	»
— bella.	1	»
— chamædrifolia. . . .	»	50
— corymbosa.	1	50
— crenata.	»	50
— daurica.	1	»
— hypericifolia.	»	50
— lævigata.	»	50
— napalensis.	3	»
— opulifolia.	»	50
— salicifolia.	»	50
— sibirica.	1	»
— sorbifolia.	»	75
— tobolskia.	»	50
— tomentosa.	»	50
— trifoliata.	»	50
— triloba.	1	50
— undulata.	1	50
Staphylea pinnata. . .	»	75
Stuartia malacodendrum.	3	»
Styrax officinalis. . . .	1	50
Symphoria glauca (n. sp.).	»	»
— parviflora.	»	»
— racemosa.	1	25
Syringa vulgaris (lilas). .	»	50
Tamaris germanica. . . .	»	50
Thuya napalensis. . . .	»	»
— occidentalis.	1	»
— orientalis.	1	»
Tilia argentea.	3	»
— coralina.	2	»
— europæa.	1	»
— — ciliata.	3	»
Ulex europæus.	»	50
Ulmus alata.	»	»
— americana.	1	25
— campestris.	»	75
— crispa.	1	50
— macrophylla pendula. .	»	»
— oxoniensis.	»	»
— pedunculata.	1	»
— planera.	1	50
Vaccinium album. . . .	2	»
— amœnum.	2	»
— arboreum.	2	»
— corymbosum.	2	»
— elatum.	2	»
— erythrocarpum. . . .	2	»
— frondosum.	2	»
— fuscatum.	2	»
— gemmulum.	2	»
— hallerifolium.	2	»
— marianum.	2	»
— myrtifolium.	2	»
— myrsinites.	2	»
— myrtillus.	2	»
— oxicoccos.	2	«
— pendulinum.	2	»
— pensylvanicum. . . .	2	»
— racemosum.	2	»
— resinosum.	2	»
— salicinum.	2	»
— staminæum.	2	»
— thymelæum.	2	»
— uliginosum.	2	»
— variabile.	2	»
— venustum.	2	»
— villosum.	2	»
— virgatum.	2	»
— virginicum.	2	»
— vitis idæa.	2	»
Viburnum edule.	»	»
— lantana.	»	75
— opulus sterilis. . . .	»	50
— tinus.	1	»
Virgilia lutea. 3	à 6	»
Vitex agnus castus. . . .	1	»
— incisa.	1	»
Xilosteon tatarica. . . .	»	»
Zanthorrhiza apiifolia. .	1	»
Zanthoxylum fraxinifolium.	2	»

Plantes vivaces.

	fr.	c.
Acanthus mollis.	1	25
— spinosus.	1	25
— spinosissimus. . . .	»	50
Achillea ageratum. . . .	»	50
— biserrata.	»	50
— clavennæ.	»	50
— cretica.	»	50
— decolorans.	»	50
— eupatorium.	»	50
— flosculosa.	»	50
— filipendula.	»	50
Achillea macrophylla. . .	»	50
— magna.	»	50
— millefolia, flore roseo.	»	50
— myriophylla.	»	50
— nobilis.	»	50
— ochroleuca.	»	50
— pauciflora.	»	50
— pectinata.	»	50
— ptarmica fl. pleno. . .	»	50
— sambucina.	»	50
— santolina.	»	50

	fr.	c.
Achillea serrata	»	50
— speciosa	»	50
— tomentosa	»	50
Aconitum album	»	50
— acuminatum	»	50
— autumnale	»	50
— australe	»	50
— altissimum	»	50
— amœnum	»	50
— Braunii	»	50
— canescens	»	50
— cernuum	»	50
— cammarum	»	50
— eminens	»	50
— exaltatum	»	50
— elatum	»	50
— gracile	»	50
— Halleri	»	50
— — bicolor	»	50
— hebeginum	»	50
— hians	»	50
— japonicum	»	50
— Kæleri	»	50
— latiflorum	»	50
— laxiflorum	»	50
— laciniosum	»	50
— lycocthonum	»	50
— montanum	»	50
— molle	»	50
— macrophyllum	»	50
— nitidum	»	50
— neubergense	»	50
— napellus	»	50
— ochroleucum	»	50
— paniculatum	»	50
— plicatum	»	50
— pseudo-cammarum	»	50
— pyrenaïcum	»	50
— pyramidale	»	50
— rectum	»	50
— rostratum	»	50
— rubicundum	»	50
— Stærkianum	»	50
— Stricum	»	50
— Spengelii	»	50
— Schleicheri	»	50
— tauricum	»	50
— uncinatum	»	50
— variegatum	»	50
— volubile	»	50
— venustum	»	50
— versicolor	»	50
— vulparium	»	50
— virgatum	»	50
— Willdenowii	»	50
Alchemilla vulgaris	»	50
Allium victoriale	»	50
Althæa cannabina	»	50
— Frolowii	10	»
Anemone hepatica, fl. cœruleo simplici	»	60
— — flore duplici	»	60
— — flore roseo pleno	»	60

	fr.	c.
Anemone vulgaris	»	»
Antirrhinum majus	»	50
— bicolor	»	50
Aquilegia alpina	»	50
— vulgaris	»	50
Arum italicum	»	75
Asclepias salicifolia	»	50
— tuberosa	1	»
— variegata	»	50
Asphodelus luteus	»	50
— racemosus	»	50
Aster adulterinus	»	50
— æstivus	»	50
— alpinus	»	50
— altissimus	»	50
— amellus	»	50
— amœnus	»	50
— amplexicaulis	»	50
— angustus	»	50
— asper	»	50
— amygdalinus	»	50
— bellidifolius	»	50
— abbreviatus	»	50
— carneus	»	50
— confertus	»	50
— cordifolius	»	50
— concinnus	»	50
— cyaneus	»	50
— decorus	»	50
— diffusus	»	50
— divergens	»	50
— divaricatus	»	50
— dracunculus	»	50
— eminens	»	50
— ericoides	»	50
— floribundus	»	50
— foliosus	»	50
— fragilis	»	50
— glabellus	»	50
— grandiflorus	»	50
— junceus	»	50
— latifolius	»	50
— lanceolatus	»	50
— lævigatus	»	50
— longifolius	»	50
— lucidus	»	50
— macrophyllus	»	50
— mutabilis	»	50
— Novæ-Angliæ	»	50
— Novæ-Belgiæ	»	50
— parviflorus	»	56
— patens	»	50
— politus	»	50
— præcox	»	50
— punctatus	»	50
— puniceus	»	50
— pyrenæus	»	50
— recurvatus	»	50
— rigidulus	»	50
— robustus	»	50
— rubricaulis (vrai)	»	50
— salicifolius	»	50
— salignus	»	50

	fr.	c.
ASTER serotinus	»	50
— spectabilis	»	50
— spurius	»	50
— strictus	»	50
— subulatus	»	50
— Tardiflorus	»	50
— tradescantii	»	50
— trinervius	»	50
— vimineus	»	50
ASTRANTIA caucasica	»	»
— major	1	»
AZARUM europæum	»	50
— virginicum	1	»
BALSAMITA suaveolens	»	50
BETONICA hirsuta	»	50
— orientalis	»	50
BOLTONIA asteroides	»	75
— glastifolia	»	75
BUPLEVRUM burserianum	1	»
— petræum	1	»
— ranunculoides	1	»
BUPHTALMUM cordifolium	1	»
CACALIA suaveolens	»	50
CAMPANULA Bocconi	»	75
— infundibuliformis	6	»
— pulcherrima	6	»
— rapunculoides	»	75
CENTAUREA montana	»	50
— phrygia	1	»
CHELONE barbata	»	75
— glabra	1	»
— obliqua	1	»
— pentestemon	1	»
CHRYSANTHEMUM corymbosum	»	50
— hybridum	10	»
— multifidum	1	»
— serotinum	»	50
— Sibthorpii	10	»
— sinense		
— — purpureum	»	75
— — variabile	»	75
— — tubulosum album	»	75
— — superbum	»	75
— — tessellatum	»	75
— — tubulosum luteum	»	75
— — sulphureum	»	75
— — aureum	»	75
— — discolor	»	75
— — lilacinum	»	75
— — cupreum	»	75
— — sinense fulvum	»	75
— — flammeum	»	75
— — tubulosum roseum	»	75
— — atropurpureum	»	75
— — aurantiacum	»	75
— — expansum	»	75
— — purpurascens	»	75
— — involutum	»	75
— — fasciculatum	»	75
— — tubulosum carneum	»	75
— — album semi-duplex	»	75
— tubulosum aurantiacum	»	75

	fr.	c.
CHRYSANTHEMUM serotinum	»	75
— — salmoneum	»	75
— — parvulum	»	75
— — papyraceum	»	75
— — pallidum	»	75
— — chrysocomum	»	75
— — warratah	»	75
— — Sabiui	»	75
— — chrysoides	»	75
— — Parkii	»	75
— — pallens	»	75
— — stamineum	»	75
— — mutabile	»	75
— — bicolor	»	75
— — versicolor	»	75
— — stellatum	2	75
— — ornatum	»	75
— — fulvescens	»	75
— — rubicundum	»	75
— — blandum	»	75
— — leucanthum	»	75
CHRYSOCOMA graminifolia	»	50
— lynosyris	»	50
COREOPSIS aurea	»	50
— auriculata	»	50
— ferulæfolia	»	50
— grandiflora	1	50
— lanceolata	»	50
— tenuifolia	»	50
— tripteris	»	50
— verticillata	»	50
CINERARIA aurantiaca	6	»
CORNUS suecica	3	»
CYCLAMEN europæum	1	»
— halepense	1	»
— hederæfolium	1	»
— repandum	1	»
CYNOGLOSSUM omphalodes	»	40
DAHLIA. (*Il y a un Catalogue séparé.*)		
DATISCA cannabina	»	50
DECUMARIA barbara	»	75
DELPHINIUM elatum	»	50
— elatum flore pleno	»	75
— grandiflorum	»	50
DIANTHUS cæsius	1	»
— nanus	2	»
— carthusianorum	»	75
— pulcherrimus	1	»
— sinensis	1	»
— superbus	1	»
DICTAMNUS albus	»	50
— purpureus	»	50
DIGITALIS alba (var. purpurea)	1	»
— aurea	»	60
— lanata	1	25
— lutea	»	50
— thapsi	»	»
DORONICUM orientale	»	50
— pardalianches	»	50
DRYAS octopetala	1	»
ECHIUM rubrum	1	60

	fr.	c.
Epilobium rosmarinifolium	1	»
— spicatum	»	50
Epipactis ensifolia	6	»
— nidus avis	5	»
— pallens	5	»
— palustris	5	»
Erigeron alpinum	»	50
— caucasicum	5	»
Eupatorium ageratoides	»	60
— aromaticum	1	50
— purpureum	»	60
Fætusa americana	1	»
Fumaria fongosa	»	75
Galega officinalis	»	50
— orientalis	»	75
Gallium articulatum	1	»
— rubioides	1	»
Gentiana acaulis	»	50
— lutea	»	75
— pneumonanthe	»	50
Geranium aconitifolium	»	50
— macrorhyzon	»	50
— sanguineum	»	50
Geum montanum	»	75
— rivale	»	75
Globularia cordifolia	1	»
— nudicaulis	1	»
Grindelia inuloides	»	60
Helenium autumnale	»	75
Helianthus aggregatus	»	75
— multiflorus plenus	»	75
Heliopsis lævis	»	50
Helleborus niger	»	75
Helonias bullata	1	»
— erythrosperma	»	»
Hemerocallis cœrulea	»	60
— cordata	»	75
— disticha	»	50
— flava	»	50
— fulva	»	50
— graminea	1	25
— japonica	»	75
— lutea	»	75
— variegata	»	»
Heracleum amplifolium	»	
Herminium pyrenaicum	1	25
Hesperis excelsa	5	»
— tristis	1	»
Hibiscus militaris	1	»
— palustris	1	»
Hieracium amplexicaule	»	50
— aurantiacum	»	»
— cymosum	»	50
— verbascifolium	»	75
Hyacinthus patulus	»	50
— viridis	»	50
Hyoscyamus scopalia	»	50
Hypericum ascyroides	1	50
— elegans	1	50
— glaucum	1	50
— virginicum	1	50
Inula crithmifolia	»	75
— salicina	»	50

	fr.	c.
Iris acris	1	25
— acuta	3	»
— aphylla	»	50
— atomaria vera	3	»
— — nova	5	»
— Cælestina	2	»
— cœrulea	1	50
— Constantia	5	»
— cristata	2	»
— dichotoma	2	»
— ensata	5	»
— fimbriata	1	»
— flexuosa	3	»
— fœtidissima variegata	»	50
— florentina	»	50
— fulva	1	50
— furcata	5	»
— graminea	»	50
— guildenstadtiana	3	»
— hæmatophylla	2	»
— heterophylla	3	»
— humilis	»	»
— hungarica	1	»
— lurida	»	50
— lusitanica vera	5	»
— lutescens	2	»
— lutescens var.	3	»
— Monnieri	»	50
— ochroleuca	»	50
— odorata	3	»
— Pallasii	5	»
— pallida	»	50
— persica	»	50
— plicata	»	50
— prismatica	5	»
— pseudo-acorus	1	»
— pumila	»	50
— rhutenica	1	»
— sambucina	»	50
— — nova	5	»
— sibirica	»	50
— — alba	1	»
— — nova	5	»
— Severtii	»	50
— spuria	»	50
— squallens	»	50
— susiana	1	»
— tridentata	5	»
— triflora	3	»
— tuberosa	2	»
— tubiflora	2	»
— variegata	»	50
— verna vera	5	»
— versicolor	»	50
— — var.	3	»
— violacea	2	»
— virginica	2	»
— — var.	5	»
Lamium maculatum	1	»
Lilium bulbiferum	»	60
— calcedonicum	»	75
— canadense	2	»
— penduliflorum (Red.)	3	»

	fr.	c.
Lilium candidum. . . .	»	50
— — spicatum. . . .	2	»
— — striatum. . . .	2	»
— — flore pleno. . .	1	»
— — variegatum. . .	2	»
— Catæsbei..	3	»
— concolor.	3	»
— croceum.	1	»
— japonicum.	2	»
— longiflorum.	3	»
— lyon's superb. . . .	9	»
— martagon.	1	»
— — album.	9	»
— — fl. pleno. . . .	6	»
— philadelphicum. . . .	2	»
— pomponium..	2	»
— pyrenaicum.	1	»
— spectabile.	2	50
— superbum.	1	»
— tygrinum.	»	75
Linaria cymbalaria. . .	»	50
— genistæfolia. . . .	»	50
Linnea borealis. . . .	»	60
Lithospermum dauricum. .	2	»
— orientale..	2	»
— paniculatum. . . .	5	»
— pulchrum.	2	»
— purpureo-cœruleum. .	2	»
Lobelia cardinalis. . . .	1	»
— fulgens.	1	»
— ilicifolia.	2	»
— lutea.	3	»
— minuta.	3	»
— syphilitica.	1	50
— urens..	1	50
Lophiola aurea.. . . .	10	»
Lupinus nootkatensis. . .	4	»
— polyphyllus..	10	»
Luzula maxima.. . . .	»	»
Lychnis chalcedonica. . .	»	50
Lysimachia ciliata. . . .	»	50
— nemorum.	»	50
— verticillata.	»	50
— vulgaris.	»	50
Melissa grandiflora. . .	»	50
Menianthes trifoliata. . .	»	50
Mentha variegata. . . .	»	50
Mercurialis perennis. . .	»	40
Meum anthelminticum. . .	2	»
Monarda affinis. . . .	1	50
— altissima..	5	»
— ciliata.	3	»
— clinopodia.	1	50
— didyma.	»	50
— fistulosa.	1	»
— gracilis.	2	»
— kalmiana.	6	»
— media.	2	»
— mollis.	2	»
— oblongata.	2	»
— punctata..	2	»
— purpurea.	1	»
— rugosa.	1	50

	fr.	c.
Monarda russeliana. . .	3	»
Napæa lævis.	»	50
Œnothera acaulis. . . .	2	»
— ambigua.	»	»
— affinis..	3	»
— biennis.	2	»
— cheirantifolia. . . .	2	»
— cæspitosa.	2	»
— cruciata.	2	»
— Fraseri.	2	»
— fruticosa.	1	»
— monstruosa.. . . .	3	»
— gauroides.	5	»
— grandiflora.	2	»
— longiflora.	2	»
— macrocarpa.	2	»
— missouriensis. . . .	3	»
— nocturna.	2	»
— odorata.	2	»
— pumila.	2	»
— serotina.	2	»
— serrulata..	5	»
— speciosa.	3	»
— spectabilis.	6	»
— tetragona.	5	»
— tetraptera.	2	»
— triloba.	2	»
— undulata..	2	»
Origanum ægyptiacum. .	»	40
Orobus majoranoides. . .	1	»
— albus.	1	»
— angustifolius. . . .	1	»
— latyroides.	1	»
— vernus.	1	»
Oxalis cernua.	1	»
— corniculata.	1	»
— stricta.	1	»
— violacea.	1	»
Pachysandra prostrata. .	1	»
Panicum altissimum. . .	»	50
Papaver bracteatum. . .	2	»
— orientale.	1	»
— rubro-aurantiacum. .	3	»
Penstemon pubescens.. .	1	»
— digitalis.	1	»
Pentorum cedoides. . . .	5	»
Phlomis fruticosa. . . .	»	50
— tuberosa.	1	»
Phlox acuminata. . . .	1	»
— acuminata Wheeleri. .	1	»
— amœna.	1	»
— americana.	1	»
— aspera.	1	»
— autumnalis.	1	»
— corallina.	1	»
— corymbosa.	1	»
— divaricata.	1	»
— glaberrima.	1	»
— intermedia.	1	»
— listoniana.	1	»
— maculata..	1	»
— nivalis.	1	»
— ovata.	1	»

	fr.	c.
PHLOX paniculata	1	
— — alba	1	»
— penduliflora	1	»
— philadelphica	1	»
— pilosa	1	»
— pyramidalis	1	»
— reflexa	1	»
— reptans	1	»
— setacea	1	»
— Sprengelii	1	»
— suaveolens	1	»
— variegata	1	»
— subulata	1	»
— suffruticosa	1	»
— tardiflora	1	»
— triflora	1	»
— undulata	1	»
— Wellesii	1	»
PODOPHYLLUM peltatum	1	»
POEONIA albiflora	2	»
— — flore simplici	2	»
— — latifolia	2	»
— — fragrans	2	»
— — fl. pleno	2	»
— — vestalis	2	»
— — candida	2	»
— — grandiflora	2	»
— — tartarica	2	»
— — sibirica	2	»
— — uniflora	2	»
— — Withleji	2	»
— — Humei	2	»
— — fragrans	2	»
— anomala	2	»
— arietina	2	»
— — Andersonii	2	»
— — carnea Andersonii	2	»
— — oxoniensis	2	»
— asiatica	2	»
— bleuâtre	2	»
— brunswikum	2	»
— corallina	2	»
— cretica	2	»
— daurica	2	»
— decora	2	»
— — elatior	2	»
— — erecta	2	»
— — Pallasiii	2	»
— — decora à pétales dorés	2	»
— — præcox	2	»
— humilis	2	»
— — angustifolia	2	»
— — fl. pleno	2	»
— — Andersonii	2	»
— — à étamines dorées	2	»
— hybrida	2	»
— lobata	2	»
— mollis	2	»
— officinalis fl. simplici	»	50
— — fl. pleno albo	»	50
— — albicans	»	50
— — anemoneflora	1	»

	fr.	c.
POEONIA fl. roseo pleno	»	50
— — fl. rubro	»	50
— — fol. variegatis	1	50
— — Sabini	2	»
— — rosea	»	50
— — blanda	»	50
— — carnescens	»	50
— paradoxa	2	»
— — simpliciflora	2	»
— — fimbriata	2	»
— peregrina	2	»
— — byzantina	2	»
— — compacta	2	»
— — Grewillii	2	»
— — fl. pleno	2	»
— pubens	2	»
— rosea	2	»
— sinensis odorata	2	»
— sp. nv. n°. 1	»	»
— — n°. 2	»	»
— — n°. 3	»	»
— tenuifolia	2	»
POLYGONATUM vulgare flore pleno	5	»
POTENTILLA alba	1	25
— arguta	15	»
— atrosanguinea	2	»
— bifurca	1	»
— calabra	4	»
— crocea	3	»
— formosa	2	»
— grandiflora	1	»
— Guntheri	1	50
— opaca	1	25
— pectinata (var. aurea)	15	»
— pedata	6	»
— splendens	1	25
— tridentata	1	50
— verna	1	25
— villosa	3	»
— Weinmanni	15	»
PRIMULA farinosa	1	»
— viscosa	1	»
PRUNELLA hysopifolia	3	»
— grandiflora	1	»
RANUNCULUS alpestris	»	75
— tuberosus	»	75
RHEXIA marylandica	1	25
— virginica	1	25
RUBIA lucida	»	»
RUDBECKIA aspera	1	»
— digitata	1	50
— fulgida	1	50
— hirta	»	75
— laciniata	»	60
— pinnata	»	60
— purpurea	1	50
— serotina	3	»
RUMEX purpureus	»	»
SALVIA æthiopica	1	25
— amplexicaulis	2	»
— ceratophylla	2	»
— Forskohlii	3	»

	fr.	c.
Salvia gigantea	1	50
— grandiflora	1	50
— glutinosa	1	25
— lusitanica	2	»
— mollis	2	»
— nutans	2	»
— Tenorii	3	»
— verticillata	2	»
Sambucus ebulus	»	»
Sanseviera carnea	1	25
Saxifraga aizoon	»	75
— crassifolia	»	50
— cuneifolia	»	50
— decipiens	»	75
— exarata	1	»
— furcata	»	50
— geranioides	1	»
— hirsuta	»	75
— hypnoides	»	50
— lævis	1	»
— polita	1	»
— purpurea	1	»
— pyramidalis	»	50
— rotundifolia	»	50
— sarmentosa	»	50
Scutellaria alpina	»	50
— lateriflora	»	50
— peregrina	»	»
Sedum acre	»	40
— anacampseros	2	»
— dasyphyllum	1	»
— globiferum	»	75
— hybridum	»	50
— oppositifolium	»	75
— populifolium	»	50
— reflexum	»	75
— rupestre	»	75
— telephium	»	50
Senecio cacalioides	»	75
— doria	»	75
Silene acaulis	1	»
— exscapa du mont Saint-Bernard	1	»
— paradoxa	1	50
Silphium terebenthinaceum	»	75
Sisyrinchium striatum	»	»
Soldanella alpina	»	75
Solidago altissima		60
— canadensis	»	50
— flexicaulis	»	50
— nutans	»	50
— sempervirens	»	50
Sonchus macrophyllus	»	75
Sorgus alepense	»	»
Spiræa aruncus	1	60
— filipendula flore pleno	»	»
— lobata	1	»
— trifoliata	1	50

	fr.	c.
Spiræa ulmaria	»	75
— — flore pleno	1	»
Stachis lanata	»	50
— purpurea	»	50
Tabernæmontana amsonia	»	»
Taxanthema auriculæfolia	2	»
— ægyptiaca	»	»
— bellidifolia	2	»
— caroliniana	10	»
— cordata	1	50
— elata	»	»
— Gmelini	2	»
— incana	»	»
— latifolia	2	»
— limonium	2	»
— mucronata	2	»
— speciosa	6	»
Teucrium chamædris	»	50
— hircanicum	»	50
— lucidum	»	52
Thalictrum angustifolium	»	50
— aquilegifolium	»	60
— atropurpureum	1	»
— glaucum	»	75
— rugosum	»	50
Tiarella cordata	»	»
Tradescantia congesta	10	»
— crassifolia	»	»
— nivea	»	»
— virginica fl. cœruleo	»	50
— — fl. cœrulescente	»	50
— — fl. violaceo	»	50
Trifolium fimbriatum	6	»
— reflexum	»	75
— rubens	»	75
Tussilago alba	»	60
Valeriana officinalis	»	50
Veratrum nigrum	1	»
Verbascum blattaria	»	75
— phœniceum	1	50
Veronica chamædrys	»	50
— foliosa	1	»
— gentianoides	1	»
— hybrida foliis variegatis	3	»
— incana	»	50
— minor	»	50
— præalta	»	50
— prostrata	»	50
— spicata	»	50
— teucrium	»	50
Viola palmata	»	60
— altaica	»	50
Vinca major	»	40
— minor	»	40
— — alba	»	40
— fl. purpureo pleno	»	50
Vinca fol. variegatis	1	»
Waldestenia geoides	»	50
Zigophyllum fabago	»	75

Imprim. de Mme. HUZARD (née Vallat la Chapelle), rue de l'Éperon, n°. 7. 182[illegible]